## 3Doodler 2.0 警示 及 注意事項 中文版本 (簡体版本)



- 灼热危险警告。此商品金属头供原始的人员。 为热危险警告。此商品金属头供原短短时,有何的 请勿接触金属笔头请勿把发热中附近。在商量 解未凝固的颜料。存在易燃物品边的近。在此局易 概物品及使用期间,请。在思燃物品的近。在此商商 是想,请为触碰。在非使用品。请等符的 前,连拔好单电源插。在根面。请等符 前,至分却才存前。在有接接触的情况下。 完全分却才存前。在有接接触的情况下。 完全冷却才存放。在直接接触的情况下,商 品发热金属头部份有可能会对已着色的物品 衣服等造成损坏 灼热危险警告。清洁工具可以非常高温。请 勿接触刚使用过的清洁工具之金属部份,否则 您可能被灼伤
- 此商品并非玩具或儿童用品,只适会 用。请存放在儿童接触不到的地方。 只适合成人使
- 警告:请勿在浴室、浴缸、洗手盆附近或其 他容易接触水的地方使用商品,否则可能会 引致触电并导致死亡。 本商品只可使用经3Doodler官方认证的颜料 。错误使用本商品,或选择错误的加热温度 ,及/或选用非官方认证的颜料或其他物料,
- 将可能导致本商品损坏或对使用者造成伤害。该等行为将超出本商品的质量保证的范围。对使用者造成的伤害可能包括但不限于: 不适合加热的物质 或燃烧易燃物料




. 請注意 后居旧的家件到注: 请检查退出的颜料:在下次使用前,谨记必 需剪掉熔化的部份再重新使用,这样会减低 堵塞加热管道的风险。





请勿把塑胶从后3Doodler抽出来。这样会破坏你的3Doodler也使你的保固变成无效。如果想要把塑胶/颜料退出来,请看第四页的




显示灯: 8 LEレュ 红点: 预热中(请稍等) 9 10

ς

13

14



12

,松开

备注:在本商品启动后,如闲置超过5分钟,商品将自动关闭。如需继续使用,需要再按上述的按钮,或把侧身开关 掣调至关闭位置后再重新开启。

这是因为胶条 A 太短,以致3Doodle

把之前的

耗材

## 前或退出。请使用一根新的颜料或清洁工具,把之前的如果您是使用清洁工具,把颜料推出来,请轻轻的把工 未能推动去前或退出。 颜料挤出。如果您是使用清洁工具,把颜料推出来,请轻轻的 具往您的逆时针方向转,转到您感觉工具通过了商品内部齿轮 备注:给与好奇性的人,齿轮和金属笔头的距离是少于

亮着红色灯,请稍等一下,等 到红灯变成绿色或蓝色后再继 续便用 (暂停挤出是让3Doodler能达至适合的熔点,以配合挤出速度。)

8 4.关掉3D立体笔并让之冷却少许,但非完至冷却。顺时针方向将金属笔头拧上,但不至于完全拧上。然后开启立体笔至On的状态,一旦笔变热了与LED等变了蓝色或绿色,请用金属笔头出工具把笔头打。慢慢的把金属笔头拧上到感觉阻力就交停换。 请用金属笔头出工具把笔头拧 不要把金属笔头转的过劲 这个会造成您的3D笔损坏 如果您的3D列印笔还是有些挤出问题或您觉得您的3D列印笔有堵 麻烦您跟着我们的资讯操作 打开维修盖子前,请确认3D列印笔是开着(LED 灯会是蓝色或绿 打开維修盖子的・頂柄MSD列印毛定开省(ELD 対 云定風 色才代表3D笔是热的) 在维修盖子内,有个铁棒子。同时按着维修盖子然后用─

<mark>有限的商品保证</mark> 请浏览我们的网页:the3Doodler.com/warranty FC.  $\epsilon$ 

有关使用3Doodler的条款及细则或其他通告,请浏览我们的网页: the3Doodler.com/terms-and-conditions

产品规格 输出功率:6W 输出电压:5V 输入功率:5V 请参考本说明书英文版本 (商品规格只作参考,任何更新或提升 恕不另行通知) 售后服务 如欲进一步了解商品售后服务及使用建议,请浏览我们的网页: the3Doodler.com 疑难解决,请浏览:the3Doodler.com/troubleshooting

如果3Doodler释出黑色或啡色烟雾,请立刻停止使用,并立刻拔掉电源插头,等待商品完全冷却后才存放在安全的地方。如遇以上情况,请立刻联系本公司 CS@the3Doodler.com

#您会创造什么呢? 了解您的 3DOODLER 3D 列印笔

---GH(高温度) 使用ABS & FLEXY 446 i ... 绿灯: LOW (低温度) (使用PLA & WOOD 颜料) (190°C 至200°C; 374°F 至392°F) (可帳中的LED: 0

0000 第五步: 开始使用 ア・开始 区内 合适的挤出速度(长按 2 (快速)或长 (慢速)按钮),并等待颜料从产品尖 按 3 (慢速)按钮) 端部份挤出。如希 如希望停止挤出颜料

手指不按着前述按钮即可

以配合挤出速度

如果未能挤出笔内的塑胶

请稍等 后再继续便用。

如果当按着挤出按键而LED仍为亮着红色灯 等到红灯变成绿色或蓝色

(暂停挤出是让3Doodler能达至适合的熔

3Doodler 2.0现在有一个新的 续功能所以不用一直在按按 。只要双击您要的速度(快 2 或慢3 3 您的3Doodler 就会 自动连续挤出颜料。3Doodler 的连续功能到十分钟会自动停

疑难排解和清洁3D列印笔

14年8户 四 1 73 · 79 1 TAY年了。回时仅有年龄重于然归用一个金属锡子或一个小的金属螺丝刀把那条铁棒子,从维修盖子的旁边推出来。铁棒子从那边推出来都可以。一旦铁棒子推出一半了,就可以用手拿出。铁棒子拿掉后,就可以把维修盖子拿出来了(请先掀起维修盖子后部份,才可以顺利拿出)

整告

专利申请中 3DOODLER 此商品并非玩具或儿童用品。 只适合成人使用。<br/>
②存放在儿童接触不到的地方。

σ

说明

欢迎成为世界上第一 想知多

4

5

使用本商品 第四步 备注:如果您没有感觉到颜料被卡住,请轻轻的顺时针转 颜料进去商品内部。

Ω 第六步: 新的连续挤出功能

笔是热的,

属笔头部分

要小心

确定LED灯还是蓝色或绿色,请用镊子把颜料往笔的 旦看得到颜料的前部分,就可以把颜料往上拉出来了

这标志显示商品不应和其他家庭生活垃圾

只要把有锁的插入在 放进去再来把盖子按回去 (请参考照片) 一旦维修盖子在正确位子上,同时压着维修盖子回去笔里也 把铁棒子插入之前的位子。在插铁棒子的时候,请确认弯的 一边插进笔内(请看照片确认)。 : 不要把铁棒另一边插底笔内, 这会造成您的3D笔埙坏 警告: 小麥也於中// 然后无法修理。 就后无法修理。 前用一把镊子,把铁棒子拉回原来位子上,拉到棒子的两边 和维修蓋子都平等。如果您有困难把铁棒子输入进去之前的 位子,请确认弯的一面在维修盖子底下,再把铁棒子推进出 0 在维修盖子底 拿出和放回维修盖子的影片都在 oodler.com/ma

确保本商品仍在启动状态,及按使用中的颜料种类维持在合适的 加热温度 3 温度 蓝色LED灯 LO(低温度) = 绿色LED灯 不然就要请您按挤出按钮,然后等到 3D笔加热到合适的温度 2. 同时按着 <sup>2</sup> 和 <sup>3</sup> 按钮, LED显示灯 , 颜料亦开始向后退出 5 会开始闪烁 3. 当颜料停止向后移动,您可以温和 地从产品尾部取出颜料。 第八步: 关机 如果要关机, 请把开关按钮推到关机的位置 9 。请让3D笔完全冷却 完再把它存放 高手提示: 如果想要控制熔点温度,请用小螺丝刀 13 加减笔的熔点温度五摄氏。如果您想 ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩ 要加溫,请把小螺丝刀放进温度调节口 10 然后往顺时针方向转。 如果您想要减温,请把小螺丝刀放进温 度调节口然后往逆时针方向转。 高手提示: 如果想要增加持续热度 からなる 増加持续热度, 请在 颜料的时候按着维修盖子 13 在连续挤出 3Doodler虽然是耐用和 优质的商品,但如所有的机械 一样,为了持久使用,我们建 议在连续使用本商品2小时后, 让它小休一会才继续使用 (30分钟便足够)

如果当按着挤出按键而LED仍为 -次(快 2 或慢 3)的按 如果想要停掉连续的功能,您只要在按-钮,本商品就会停止了 如果想要暂时把自动连续挤出功能停止,只要按着(快 2 或慢 3)速度键,即可。把手指松开按钮,3Doodler会继续连续挤出颜料 备注:3Doodler直动连续挤出颜料的速度会跟着您临时按 的按钮速度一样。 第七步: 更换/退出颜料 如何更换/退出颜料

如胶条挤出速度减慢、停止或在加入胶条时遇上问题,请轻轻的顺时 针转和推塑胶进去。如金属笔头松脱,请再次上紧金属笔头到您可 以感觉得到阻力,请注意这些都要3D 笔有埶度时才可操作。 不要把金属头转的过劲,这个会造成您的3D笔的破损 如仍然未能解决问题,我们建议清洁3D 请参昭步骤如下 .在开始这些步骤前,请确保LED灯是亮着蓝色或绿色。这就会代表 請用金屬筆城 換工具往您的 地球電方向車 2.开始使用金属笔头工具 14,当笔金属 笔头是热的状态下,逆时针方向拧开尖端 。请小心,不要让身体任何地方触碰到金 3.当您已经卸除了尖端部份,请同时按着快速 建 2 及慢速 3 键让灯开始闪烁并处于退出颜料状态。当同时按着快慢两键后,请由笔尖和笔尾部份插入清洁工具 3 并轻力将笔内剩余的胶料向笔尾部份推出。

阿科往笔的后面拉



并丢弃

成有可能的环境伤害或人类健康伤害。请尽量循环再用本商品,支持可持续再用物品。 3Doodler, DoodleStand, JetPack, StrandStand, 及 "#WhatWillYouCreate?" 属WobbleWorks, Inc. 的注册商标 如需更多资料及客户服务查询,请联络我们 cs@the3doodler.com